

Péče o travní koberce

Po pokládce travního koberce vstupujeme na trávník jen velmi opatrně, pokud je trávník zalitý nevstupujeme na něj vůbec (v trávníku se tvoří jamky).

Trávník udržujeme vlhký, aby nedocházelo k osychání krajů. Jednotlivé travní dlaždice se pak smršťují a vytvářejí se mezi nimi mezery. Ideální záливka odpovídá pěti až deseti litry denně v prvním týdnu každý den a patnácti až dvaceti litry druhý týden, ale již jen každý třetí den. Při správné záливce jsou zhruba po deseti dnech při odchlípnutí drnu od zeminy vidět drobné bílé kořínky. Po třech týdnech můžeme přejít ke klasické záливce 10 - 15 litrů vody na jedno zalití. Je velmi důležité trávníku nepodávat každodenní záливkové dávky, ale zalévat větší dávkou jednou za 3 až 4 dny. Při každodenní závlaze trávník koření ve svrchních vrstvách půdy a je na záливce závislý. Pokud máte na zahradě zavlažovací systém, tak každodenní záливka nevádí, je však potřeba počítat s tím, že trávník bude náchylný na zaschnutí, pokud mu bude častá záливka odepřena.

Je však potřeba brát v úvahu i délku a intenzitu slunečního svitu, intenzitu větru, který trávník vysušuje a atmosférické srážky, které mohou v deštivém období ruční záливku plně nahradit. Vždy dbejte na to, aby trávník nebyl přemokřený. Takový trávník pak zesvětlá a prořídne v důsledku zahnutí kořenů.

Po třech týdnech správné péče je trávník prokořeněn a můžeme ho začít plně využívat.

První seč provádíme po viditelném nárůstu zelené hmoty, tato fáze trvá okolo deseti dní. Sečeme na výšku okolo sedmi centimetrů, další seč můžeme nastavit níže.

Pro kvalitní travní drn je zásadní ostrost žacího ústrojí Vaší sekačky. Před každou sezonou nechte nůž nabrousit, aby byl řez co nejčistší. Pokud máte zájem o naprosto perfektní stříh trávníku, tak doporučujeme nákup vřetenové sekačky, která nepoužívá rotující nůž (klasická bubnová sekačka), který stéblo usekne, ale protiběžné břity, které travní stéblo ustříhnou a tráva pak nemusí zdlouhavě regenerovat.

V případě potřeby lze zhruba po třech týdnech trávník, a hlavně jednotlivé spoje přepískovat.

Časem se i přes kvalitní travní drn začnou v trávníku prosazovat, především ve spojích vytrvalé plevele jako jsou chudobka, jitrocel, smetánka. Proto trávník jednou až dvakrát ročně ošetřujeme přípravkem na dvouděložné plevele.

Vertikutaci (prořezání) zařazujeme do péče minimálně po půl roce, aby nedošlo k poškození travního drnu. Vertikutaci provádíme na jaře a na podzim s následným vyhrabáním stařiny, uválcováním a pohnojením.

Ideální termín hnojení trávníku je jaro, začátek léta, léto a podzim. (jaro, léto – dusíkatá hnojiva, podzim – draslík, fosfor).

Při vertikutaci je vhodné trávník pískovat. Používáme speciální bílý křemičitý ostrohranný písek, který zásadním způsobem vylehčuje půdní strukturu, která je pak vhodná pro zdárný vývoj trávníku (fotbalové trávníky jsou z 70% z písku).

V trávníku se mohou objevovat houby. Většinou se jedná o jedlou špičku obecnou. Jediný funkční přípravek je Polyversum. Koberce jsou většinou přehnojené a houba se poměrně brzo usídluje a množí (ve vlhčích a teplejších měsících). Při správné aplikaci houba z trávníku ustupuje. V sezoně se mohou v trávníku šířit i další houbovitě choroby, které lze při použití správných fungicidních přípravků značně omezit.